

M U S S O GRAND





ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ

Εκτός από το ότι είναι ισχυρό και ικανό να μεταφέρει και να ρυμουλκεί βαριά φορτία, το Musso Grand είναι και εμφανισιακά εντυπωσιακό.



1. Προβολείς HID
2. Εντυπωσιακή μπροστινή γρίλια
3. Προβολείς ομίχλης LED



ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ισχυρό, στιβαρό και ικανό, το Musso Grand βασίζεται στις παραδοσιακές αξίες της μάρκας για να αποδίδει, και μάλιστα με στυλ.



1. Πίσω φωτιστικά σώματα LED
2. Εύκολη στη χρήση ανοιγόμενη πίσω πόρτα
3. Εξωτερικές χειρολαβές θυρών με αισθητήρες αφής



ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΟ

Το Musso Grand παραμένει πιστό στις ρίζες του ως παραδοσιακό pick-up φορτηγό. Όμως, εκτός από το ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες μετακινήσεις, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και υπηρεσιών, από τη γεωργία και τις κατασκευές μέχρι τη μεταποίηση και τις παραδόσεις στην πόλη. Με το φαρδύ και εξαιρετικά μακρύ αμάξωμα - μεταφέρει εύκολα φορτίο μεγέθους παλέτας Euro - το Musso Grand ανταποκρίνεται στην ανάγκη μεταφοράς ακόμη μεγαλύτερων φορτίων, ενώ η άνεση στην καμπίνα, η ευκολία και ο αποθηκευτικός χώρος έχουν βελτιστοποιηθεί μέσω καινοτόμου σχεδιασμού.





ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μπορεί να βρίσκεστε σε ένα επαγγελματικό όχημα, αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε συμβιβασμούς στην άνεση και τον εξοπλισμό.

1. Σύστημα πλοήγησης 12,3'' και έξυπνο ηχοσύστημα 2. Apple CarPlay και Android Auto 3. Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3''





ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ HI-TECH ΑΝΕΣΗ

To Musso Grand είναι πλήρως εξοπλισμένο και περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά που θα περιμένατε να βρείτε ως έξτρα εξοπλισμό σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

1. Αυτόματος δι-ζωνικός κλιματισμός 2. Mood Lighting στον πίνακα οργάνων 3. Περιμετρική θέαση 3D 360 3D 4. Υποδοχές USB type-C





ΕΥΡΥΧΩΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

Το Musso Grand προσφέρει τον καλύτερο, στην κατηγορία του, χώρο και άνεση για τους επιβάτες. Ενώ το εξωτερικό του προβάλλει στιβαρό δυναμισμό, η καμπίνα δημιουργεί μια αύρα ηρεμίας και πολυτέλειας. Κομψή και εργονομική, η καμπίνα δίνει την αίσθηση του μεγάλου ανοιχτού χώρου και αποτελεί άνεση από παντού. Μαλακά και απαλά στην αφή, τα γνήσια δερμάτινα καθίσματα αντικατοπτρίζουν την ποιότητα και την σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια.

1. Στήριξη παιδικού καθίσματος ISOFIX 2. Θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα 3. Αεριζόμενα εμπρός καθίσματα






ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ζήστε τη διασκέδαση της οδήγησης με το Musso Grand.

Το σύστημα τετρακίνησης εξασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή της ισχύος στους εμπρός και πίσω τροχούς ανάλογα με το οδόστρωμα και τις συνθήκες οδήγησης, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη πρόσφυση και ασφάλεια. Εξοπλισμένος με υπερσυμπιεστή, ο κινητήρας προσφέρει τώρα υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, μεγιστοποιώντας τόσο την αποδοτικότητα καυσίμου όσο και την επιτάχυνση.



Κινητήρας diesel e-XDi 2,2 λίτρων

202 Μέγιστη ισχύς
ps / 3.800rpm

441 Μέγιστη ροπή
Nm / 1.600-2.600rpm

* 6MT : Μέγιστη ροπή 400 Nm /
1.400-2.800rpm

Σύστημα τετρακίνησης Part-4WD


Το σύστημα τετρακίνησης Part-4WD επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει πότε να ενεργοποιήσει το σύστημα, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες εντός ή εκτός δρόμου. Η λειτουργική ασφάλεια και αποδοτικότητα είναι, επομένως, ανώτερες σε σχέση με ένα σύστημα τετρακίνησης συνεχούς λειτουργίας.



Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Aisin 6 σχέσεων

Η υψηλή αναλογία κατανομής βελτιστοποιεί την αλλαγή ταχυτήτων υπό διαφορετικές οδικές συνθήκες. Ο έλεγχος της αλλαγής σχέσης σε υψηλές ταχύτητες είναι αξιόπιστος και αποδοτικός, επιτρέποντας στο αυτόματο κιβώτιο να διατηρεί μια ομαλή αίσθηση σε κάθε αλλαγή.

Η λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων (είτε ανεβάζοντας είτε κατεβάζοντας ταχύτητες) προσφέρει άμεση απόκριση για πιο δυναμική οδηγική απόδοση.



ΔΥΝΑΜΗ, ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή τοποσοφε δομή, το αμάξωμα, ο κινητήρας και η ανάρτηση του Musso Grand είναι τοποθετημένα σε ένα νέο τετραπλό πλαίσιο. Κατασκευασμένη με χάλυβα εξαιρετικά υψηλής αντοχής, η δομή του τετραπλού πλαισίου είναι εξαιρετικά ισχυρή και εξαιρετικά αποτελεσματική στην απομόνωση των κραδασμών του δρόμου κατά την οδήγηση σε δύσβατα εδάφη ή ανώμαλα οδοστρώματα, εξασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη ακαμψία και σταθερότητα.



Ζώνη προστασίας από σύγκρουση

Η ζώνη προστασίας είναι το μέρος του πλαισίου που δέχεται τους περισσότερους κραδασμούς από μια μετωπική σύγκρουση. Αυτή η ζώνη ή "κουτί" έχει σχεδιαστεί για να απορροφά αυτή τη δύναμη και να βοηθά στην προστασία των επιβατών μέσα στην καμπίνα.



Πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων

Ο άξονας συνδέεται αριστερά και δεξιά για να παρέχει ομαλή οδήγηση ακόμη και όταν το οδόστρωμα γίνεται τραχύ. Αυτό το σύστημα είναι προτιμότερο για χρήση εκτός δρόμου.



Πίσω ανάρτηση με φύλλα ελατηρίων

Η πίσω ανάρτηση με φύλλα ελατηρίου εξασφαλίζει ομαλή οδήγηση και καλή συμπεριφορά ακόμα και κατά τη μεταφορά φορτίων και τη ρυμούλκηση.



Τετραπλό πλαίσιο

Σε αντίθεση με τη τοποσοφε κατασκευή, ο κινητήρας και το σύστημα ανάρτησης είναι τοποθετημένα απευθείας στο πλαίσιο, βοηθώντας στην απορρόφηση των έντονων κραδασμών που προκαλούνται όταν ταξιδεύετε σε ανώμαλες οδικές επιφάνειες ή σαμαράκια και διασφαλίζοντας μέγιστη σταθερότητα στην οδήγηση.




ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΡΕΣ

Το νέο προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Ασφάλειας Οδηγού (ADAS) στο Musso Grand, σας βοηθά να οδηγείτε με ασφάλεια.

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC) δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβατών, βοηθώντας στη διατήρηση της κατευθυντικής σταθερότητας όταν ένα ή περισσότερα ελαστικά έχουν χάσει την πρόσφυση, ενώ το Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB) μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο σοβαρής σύγκρουσης, ενεργοποιώντας αυτόματα τα φρένα όταν αναμένεται σύγκρουση προς τα εμπρός.

Τεχνολογίες που σας προσέχουν



Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB)

Συμβάλλει στην αποφυγή ή τον μετριασμό των συγκρούσεων ανιχνεύοντας αργά κινούμενα ή ακινητοποιημένα οχήματα μπροστά και προειδοποιεί εκ των προτέρων τον οδηγό.



Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCW)

Προειδοποιεί τον οδηγό όταν ένα άλλο όχημα ή πεζός εμφανίζεται



Προειδοποίηση απόστασης ασφαλείας (SDW)

Προειδοποιεί για ασφαλές φρενάρισμα όταν η απόσταση δεν διατηρείται από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.




Προειδοποίηση εκκίνησης μπροστινού οχήματος (FWSW)

Προσελκύει την προσοχή του οδηγού οπτικά και ηχητικά, όταν το όχημα ακριβώς μπροστά του απομακρύνεται.



Έξυπνη δέσμη μεγάλης σκάλας (SBS)

Μειώνει αυτόματα τους προβολείς όταν ανιχνεύει οχήματα, καθιστώντας τη νυχτερινή οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη.



Ευφυές σύστημα υπο-βοήθησης ταχύτητας (ISA)

Με την ανίχνευση του ορίου ταχύτητας, αυτή η λειτουργία προειδοποιεί τον οδηγό και βοηθά στη διατήρηση του ορίου ταχύτητας. Εμφανίζεται η πινακίδα ταχύτητας στην οθόνη των οργάνων, και εάν το όχημα είναι πάνω από το θόριο ταχύτητας, ο οδηγός ενημερώνεται και του ζητείται να επαναφέρει την ταχύτητα.



Σύστημα ειδοποίησης διατήρησης λωρίδας (LDWS)

Αυτόματα εφαρμόζει τα φρένα αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με οχήματα στο τυφλό σημείο κατά την άνεση του οδηγού. Εμφανίζεται το όχημα να παραμένει στην πόρτα για να βγει από το όχημα μετά τη στάθμευση.



Προειδοποίηση ασφαλούς εξόδου (SEW)

Προειδοποιεί εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με οχήματα στη διαδρομή του, το RCTA ηχεί έναν συναγερμό και εφαρμόζει αυτόματα τα φρένα για να σταματήσει το όχημα και να μειωθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης.



Ειδοποίηση Εγκάρσια Κινούμενου Οχήματος (RCTA)

Όταν κάνετε όπισθεν και ένα όχημα που πλησιάζει ανιχνεύεται στη διαδρομή του, το RCTA ηχεί έναν συναγερμό και εφαρμόζει αυτόματα τα φρένα για να σταματήσει το όχημα και να μειωθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης.

ΝΙΩΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για ασυμβίβαστα επίπεδα ασφάλειας, το Musso Grand είναι εξοπλισμένο με έξι προηγμένους αερόσακους, συμπεριλαμβανομένων των μπροστινών, πλευρικούς αερόσακους και αερόσακους κουρτίνας για την προστασία του οδηγού και των επιβατών.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας (ESC) παρακολουθεί συνεχώς τις οδικές συνθήκες για να διασφαλίζει την κατευθυντική σταθερότητα και όποτε χρειάζεται, ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ του κινητήρα και εφαρμόζει τα φρένα σε μεμονωμένους τροχούς για να αποτρέψει την απώλεια του ελέγχου κατεύθυνσης. Επιπλέον, το κλείδωμα διαφορικού βελτιώνει την πρόσφυση σε απότομες και ολισθηρές πλαγιές, ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διατήρηση ισχυρής απόδοσης κατά τη ρυμούλκηση.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κλείδωμα Διαφορικού

Σε λάσπη, χιόνι ή άλλες ολισθηρές επιφάνειες, ένας τροχός μπορεί να γλιστρήσει ή να σηκωθεί στον αέρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κλείδωμα του διαφορικού κλειδώνει και τους δύο τροχούς στον ίδιο άξονα μαζί, ώστε να περιστρέφονται συγχρόνως, επιτρέποντας στο όχημα να ανακτήσει την πρόσφυσή του και την ορμή του.



1. Σήμα Στάσης Έκτακτης Ανάγκης (ESS)
2. Σύστημα Υπο-Βοήθησης Κατάβασης (HDC)
3. Σύστημα Ευστάθειας Ρυμουλκούμενου (TSA)



6 αερόσακοι

1. Αερόσακος οδηγού
2. Αερόσακος συνοδηγού
- 3/4. Πλαϊνοί αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού
- 5/6. Αερόσακοι κουρτίνας



ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χαρακτηριστικά που κάνουν το ταξίδι σας ασφαλέστερο, πιο βολικό και απολαυστικό.



Σύστημα αυτόματου κλειδώματος θυρών



Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός / πίσω



Κάμερα οπισθοπορείας



Ηλεκτρικά παράθυρα ασφαλείας



Φυμέ τζάμι πίσω πόρτας



Θερμαινόμενο δερμάτινο κάλυμμα τιμονιού



Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι



Διακόπτες cruise control στο τιμόνι



Τηλεσκοπικό τιμόνι Rake & Reach



Έλεγχος της γωνίας κλίσης του τιμονιού



Παρ-μπριζ με προστασία UV



Ηλεκτρική ηλιοροφή ασφαλείας



Ράγες οροφής



Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS)



Kit επισκευής ελαστικών



Μπροστινό ανοξείδωτο μαρσπιέ εισόδου



Μηχανικός κλιματισμός



Ενσωματωμένη μονάδα διακοπών



Μονάδα εμπρόσθιας κάμερας με αισθητήρα βροχής και αυτόματο έλεγχο φώτων



Αλεξήλια με καθρέπτη & φως



Χειρολαβές της κολόνας A



Κεντρική κονσόλα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων



Κουτί κεντρικής κονσόλας



Ντουλαπάκι



Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας (SBR)



Φως καμπίνας LED




Κονσόλα οροφής με φώτα χάρτη LED



Αεραγωγός 2ης σειράς



Κεντρικό υποβραχιόνιο καθίσματος 2ης σειράς με ποτηροθήκη



Άγκυστρα πρόσδεσης στο χώρο φόρτωσης

ΧΡΩΜΑΤΑ

New MUSSO GRAND




SANDSTONE BEIGE (EBK)



GRAND WHITE (WAA)



SILKY WHITE PEARL (WAK)



MARBLE GREY (ACM)



AMAZONIA GREEN (GAM)



INDIAN RED (RAJ)



GALAXIES GREY (ADB)



SPACE BLACK (LAK)

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ




ΜΑΥΡΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ



ΜΑΥΡΗ & ΓΚΡΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ




ΧΑΚΙ & ΜΑΥΡΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ




Δερμάτινα
καθίσματα



Καθίσματα από ΤΡΥ



Υφασμάτινα
καθίσματα



Δερμάτινα
καθίσματα




Καθίσματα από ΤΡΥ
Υφασμάτινα
καθίσματα



Δερμάτινα καθίσματα

ZANTEΣ




17''

Ατσάλινες ζάντες




18''

Ζάντες αλουμινίου



20''

Ζάντες αλουμινίου



17''

Ζάντες αλουμινίου



18''

Μαύρες ζάντες αλουμινίου

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MUSSO GRAND PRO

Εξωτερικό

- Εξωτερικοί καθρέπτες - Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
- Εξωτερικοί καθρέπτες - Βαφή αμαξώματος
- Εξωτερικές λαβές θυρών - Βαφή αμαξώματος
- Πλευρικά προστατευτικά
- Θέση τοποθέτησης κοτσαδόρου
- Λασπωτήρες εμπρός-πίσω
- Εμπρόσθιο παρμπρίζ και θύρες - Ελαφρά σκίαση
- Πίσω θύρες - Ελαφρά σκίαση
- Ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων
- Ενδείκτες πορείας εμπρός/Φώτα ημέρας - LED
- Εμπρός/πίσω φώτα ομίχλης - Αλογόνου
- Αισθητήρας φωτός

Εσωτερικό

- Αλεξήλια με καθρέπτη & φως (Οδηγού/Συνοδηγού)
- Εσωτερικός καθρέπτης Ημέρας/Νύκτας
- Κάθισμα οδηγού - Ρύθμιση απόστασης, κλίσης & ύψους με ρυθμιζόμενα προσκέφαλα
- Κάθισμα συνοδηγού - Ρύθμιση απόστασης & κλίσης με ρυθμιζόμενα προσκέφαλα

- Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω
- Φωτισμός καμπίνας - Αλογόνου

Άνεση

- Οθόνη TFT 12.3" στον πίνακα οργάνων
- Σύστημα πλοιήγησης 12.3"
- Apple CarPlay
- Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση
- Χειριστήρια στο τιμόνι
- Αισθητήρας βροχής
- Πίσω κάμερα
- Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω
- Θύρα USB εμπρός
- 6 ηχεία
- Συναγερμός
- Bluetooth με υποστήριξη Hands-free

Ασφάλεια

- Φρένα εμπρός - Αεριζόμενοι δίσκοι
- Φρένα πίσω - Συμπαγείς δίσκοι
- Μετωπικό/πλευρικό αερόσακοι εμπρός
- Αερόσακοι τύπου κουρτίνας
- ISOFIX στις πίσω θέσεις

- Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC)
- Σύστημα Προστασίας Ανατροπής (ARP)
- Σύστημα υπο-βοήθησης κατάβασης (HDC)
- Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEBS)
- Σύστημα ειδοποίησης διατήρησης λωρίδας (LDWS)
- Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας (LKAS)
- Ειδοποίηση Εκκίνησης Εμπρόσθιου Οχήματος (FVSW)
- Ειδοποίηση Προσοχής Οδηγού (DAA)
- Αναγνώριση Σημάτων KOK (TSR)
- Σύστημα Ευστάθειας Ρυμουλκούμενου (TSA)
- Ευφυής Λειτουργία Υψηλής Δέσμης Προβολέων (SHB)
- Ειδοποίηση Απόστασης Ασφαλείας (SDW)
- Μηχανικό χειρόφρενο
- Ευφυές Σύστημα Υποβοήθησης Ταχύτητας (ISA)

Ασφάλεια

- Λειτουργία διατήρησης ταχύτητας (Cruise Control)

DLX (Επιπλέον της LX)

Εξωτερικό

- Ζάντες αλουμινίου 18''

Άνεση

- Υλικό τιμονιού - Δέρμα
- Μοχλός ταχυτήτων - Δέρμα
- Θερμαινόμενο τιμόνι
- Αυτόματος κλιματισμός

Ασφάλεια

- Σύστημα ειδοποίησης Τυφλού Σημείου (BSW)
- Ειδοποίηση Εγκάρσια Κινουμένου Οχήματος (RCTW)
- Ειδοποίηση ασφαλούς εξόδου (SEW)

LX (Επιπλέον της PRO)


Εξωτερικό

- Ζάντες αλουμινίου 17''
- Ανάρτηση 5-link πίσω

Άνεση

- Έξυπνο κλειδί

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνολικό μήκος	(mm)	5.405 (5.415 w/ Sp. Pack)
Συνολικό πλάτος	(mm)	1.950
Συνολικό ύψος	(mm)	1.855 (Pole), 1.885 (Shark fin)
Μεταξόνιο	(mm)	3.210
Εμπρός / πίσω μετατρόχιο	(mm)	1.640 (17") / 1.640 (17")
Εμπρός / πίσω πρόβολος	(mm)	890 / 1.305
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο)	(mm)	220
Κύκλος στροφής	(m)	6,09
ΒΑΡΗ		
Μικτό βάρος	(kg)	3.260 (M/T Leaf), 2.990 (M/T 5-link), 2.990 (AT 5-link)
Βάρος οχήματος	(kg)	2.175 - 2.246 (M/T Leaf), 2.110 - 2.196 (M/T 5-link), 2.120 - 2.205 (AT 5-link)
Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα	(kg)	2.600 (MT), 3.500 (AT)
Μέγιστο βάρος έλξης χωρίς φρένα	(kg)	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ		
Μήκος	(mm)	1610
Πλάτος	(mm)	1570
Υψος	(mm)	570

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος καυσίμου	Diesel
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	(lt)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	75
Κυβισμός	(cc)
Κυβισμός	2.157
Διάμετρος x Διαδρομή	(mm)
Διάμετρος x Διαδρομή	86,2 x 92,4
Σχέση συμπίεσης	15,5 : 1
Αριθμός κυλίνδρων	4
Μέγιστη ισχύς	(kW)
Μέγιστη ισχύς	148
Μέγιστη ιπποδύναμη	(PS)
Μέγιστη ιπποδύναμη	202
Μέγιστη ροπή	(Nm)
Μέγιστη ροπή	400 (MT), 441 (AT)
Μέγιστη ταχύτητα	(km/h)
Μέγιστη ταχύτητα	177 (MT), 172 (AT)
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2	(g/km)
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2	227 (MT Leaf), 219 (MT 5-link), 235 (AT 5-link)
Κατηγορία εκπομπών ρύπων	Euro 6d-full
Κατανάλωση καυσίμου Μικτού Κύκλου	(lt/100km)
Κατανάλωση καυσίμου Μικτού Κύκλου	8,7 (MT Leaf), 8,4 (MT 5-link), 9,0 (AT 5-link)



Γενική Αντιπροσωπεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.

Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα , Τηλ. 210 3479700

5ο χλμ. Θεσ/κης - Κατερίνης, 57009 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 751770

KGM Hellas. Ακολουθήστε μας σε:



Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου κατά τον χρόνο εκτύπωσης.

Ορισμένα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση).

Όλες οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Λόγω των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

MUSSO GRAND 2025FG