

Korea's Original Pickup

NEW MUSSO





Σχεδιασμένο για αντοχή. Βασισμένο στην αυθεντική κληρονομιά των pickup.

Το MUSSO, που πήρε το όνομά του από την κορεατική λέξη για τον ρινόκερο, ξεχωρίζει με τη δυναμική και επιβλητική του παρουσία.

Με τη νέα σχεδίαση του εμπρός μέρους και ακόμη πιο στιβαρή εμφάνιση, τα MUSSO και MUSSO Grand αποπνέουν τη σιγουριά ενός αυθεντικού pickup, έτοιμου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινότητας αλλά και της σκληρής εργασίας.



* Ορισμένος εξοπλισμός που απεικονίζεται στο παρόν έντυπο είναι προαιρετικός και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος σε όλες τις εκδόσεις ή αγορές.

MUSSO Grand

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η νέα, επιβλητική σχεδίαση του εμπρός μέρους χαρίζει στο MUSSO Grand μια δυναμική παρουσία που ξεχωρίζει από την πρώτη κιόλας ματιά.



Επιβλητική
εμπρός σχεδίαση



Προβολείς Full LED Projection



Πίσω φωτιστικά σώματα LED

MUSO Grand

Είτε πρόκειται για τις απαιτήσεις της δουλειάς είτε για μια απόδραση
το Σαββατοκύριακο, το MUSO Grand προσαρμόζεται με απόλυτη ευκολία.

Από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις έως τις δραστηριότητες αναψυχής,
προσφέρει την ευελιξία που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας.





MUSSO

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η δυναμική σχεδίαση του εμπρός μέρους και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος χαρίζουν στο MUSSO έναν αυθεντικό χαρακτήρα εκτός δρόμου.

Η χαρακτηριστική μάσκα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ταυτότητά του ως ενός γνήσιου pickup, έτοιμου για κάθε πρόκληση.



Κεντρική φωτεινή λωρίδα εμπρός



Προστατευτικά τροχών



Ζάντες αλουμινίου 20" Diamond-Cut

MUSO

Σχεδιασμένο για περιπέτειες εκτός δρόμου και δραστήριες αποδράσεις στη φύση, το MUO μεταβαίνει αβίαστα από τις καθημερινές μετακινήσεις στην πραγματική off-road οδήγηση.

Ένα pickur που συνδυάζει την άνεση της καθημερινής χρήσης με τις δυνατότητες που απαιτούν οι πιο απαιτητικές διαδρομές.





Κεντρική κονσόλα



Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Ένα σύγχρονο και λειτουργικό εσωτερικό, σχεδιασμένο με έμφαση στην εργονομία και την ποιοτική κατασκευή, δημιουργεί ένα περιβάλλον που αποπνέει στιβαρότητα, άνεση και αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή.

ΧΩΡΟΙ

Η προσεκτικά σχεδιασμένη δεύτερη σειρά καθισμάτων προσφέρει άφθονο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο άνεσης για όλους τους επιβάτες, ακόμη και στα μεγάλα ταξίδια.



Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με ενσωματωμένες ποτηροθήκες



ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Το MUSSO Grand έχει σχεδιαστεί για ακόμη μεγαλύτερη χρηστικότητα, καλύπτοντας ιδανικά τόσο τις επαγγελματικές ανάγκες όσο και τις δραστηριότητες αναψυχής.

Το MUSSO προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη και στις εξορμήσεις εκτός δρόμου.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ευρύχωρο και πρακτικό χώρο φόρτωσης, προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ανάγκες κάθε οδηγού.

MUSSO Grand



MUSSO



Χωρητικότητα
χώρου φόρτωσης

* Η χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης έχει μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο VDA.



POWERTRAIN

Το MUSSO Grand προσφέρει περισσότερους από έναν τρόπους να απολαύσετε τις δυνατότητες ενός αυθεντικού pickup.

Είτε δίνετε προτεραιότητα στη δύναμη και την αποδοτικότητα, είτε αναζητάτε ομαλή λειτουργία και άνεση στις μετακινήσεις σας, κάθε διαθέσιμο σύστημα κίνησης έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.



e-XDi 2.2 Diesel (RWD/4WD, MT/AT)

202 Μέγιστη ισχύς
PS στις 3.800 σ.α.λ.

441 Μέγιστη ροπή
Nm από 1.600 έως 2.600 σ.α.λ.

3,5 Ικανότητα ρυμούλκησης
(με φρένα)*
τόνοι

Σύστημα τετρακίνησης Part-time 4WD

Το σύστημα Part-time 4WD επιτρέπει στον οδηγό να επιλέγει πότε θα ενεργοποιείται η τετρακίνηση, ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου ή του εδάφους.

Έτσι επιτυγχάνεται ιδανικός συνδυασμός οικονομίας καυσίμου, απόδοσης και πρόσφυσης, καθώς η τετρακίνηση χρησιμοποιείται μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

Τα MUSSO και MUSSO Grand έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση ακόμη και στις πιο απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Η μεγάλη απόσταση από το έδαφος, σε συνδυασμό με τις βελτιστοποιημένες γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, εξασφαλίζουν σταθερότητα και σιγουριά σε κάθε είδους έδαφος.

MUSSO Grand



MUSSO



ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Τα MUSSO και MUSSO Grand προσφέρουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση, τη σταθερότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου, ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη.



Ανάρτηση 5 συνδέσμων (5-Link)

Η πίσω ανάρτηση 5 συνδέσμων εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα άνεσης και σταθερότητας ακόμη και σε δρόμους με κακή ποιότητα οδοστρώματος. Απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές και προσφέρει πιο άνετη μετακίνηση για όλους τους επιβάτες.

Μέγιστο Ωφέλιμο Φορτίο	MUSSO	MUSSO Grand
	400 kg	500 kg



Ανάρτηση με φύλλα σούστας (Leaf Spring)

Η ανάρτηση με φύλλα σούστας διαθέτει ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή και έχει σχεδιαστεί για αυξημένες δυνατότητες φόρτωσης. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για επαγγελματική χρήση, βαριά φορτία και απαιτητικές διαδρομές εκτός δρόμου.

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο	MUSSO Grand
	700 kg

* Οι τιμές που αναφέρονται αποτελούν στοιχεία του κατασκευαστή και δεν αποτελούν πιστοποιημένα νόμιμα όρια φόρτωσης.



LIFESTYLE

Η ζωή δεν ακολουθεί ποτέ μία μόνο διαδρομή.

Με τα MUSSO και MUSSO Grand, έχετε την ελευθερία να προσαρμόζεστε σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας, είτε πρόκειται για εργασία, καθημερινές μετακινήσεις ή αποδράσεις στη φύση.

MUSSO Grand



MUSSO





Clear Sight View (CSV)

Οι κάμερες προβάλλουν σε πραγματικό χρόνο την περιοχή κάτω και γύρω από το όχημα, βοηθώντας τον οδηγό να εντοπίζει εμπόδια και δύσκολα σημεία κατά την εκτός δρόμου οδήγηση.



3D Around View Monitor (AVM)

Χάρη στις τέσσερις εξωτερικές κάμερες, προβάλλεται τρισδιάστατη εικόνα 360° του χώρου γύρω από το όχημα, διευκολύνοντας τους ελιγμούς, το παρκάρισμα και την κίνηση σε στενούς χώρους.



Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC)

Διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα και προσαρμόζει αυτόματα την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, προσφέροντας πιο ξεκούραστη και ασφαλή οδήγηση.



Intelligent Speed Assist (ISA)

Αναγνωρίζει τα όρια ταχύτητας, τα προβάλλει στον πίνακα οργάνων και υποβοηθά τον οδηγό να κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.



Wireless Android Auto™ & Apple CarPlay®

Ασύρματη σύνδεση του smartphone για εύκολη πρόσβαση σε πλοήγηση, μουσική, τηλεφωνικές κλήσεις και εφαρμογές, χωρίς τη χρήση καλωδίων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι προηγμένες τεχνολογίες κάνουν κάθε διαδρομή πιο άνετη, πιο ασφαλή και πιο απολαυστική.

Σχεδιασμένα για τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, τα MUSSO και MUSSO Grand προσφέρουν ένα σύγχρονο, συνδεδεμένο και εύχρηστο περιβάλλον οδήγησης.



Φωτισμός χώρου φόρτωσης LED

Φωτίζει αποτελεσματικά την καρότσα, διευκολύνοντας τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τον έλεγχο του φορτίου ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Άμεση ενεργοποίηση του φωτισμού της καρότσας μέσω ειδικού διακόπτη.



Γάντζοι πρόσδεσης φορτίου

Οι γάντζοι πρόσδεσης αυξήθηκαν από τέσσερις σε οκτώ, επιτρέποντας την ασφαλέστερη στερέωση διαφορετικών τύπων φορτίου και μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη μεταφορά.



Ασύρματη φόρτιση smartphone

Φορτίστε συμβατές συσκευές εύκολα και γρήγορα, χωρίς καλώδια.



Smart Key με απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα

Πατώντας το πλήκτρο HOLD στο Smart Key, μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα και να ξεκλειδώσετε το όχημα από απόσταση έως 30 μέτρων, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση πριν ακόμη επιβιβαστείτε.



Πίσω σκαλοπάτι προφυλακτήρα

Διευκολύνει την πρόσβαση στην καρότσα, κάνοντας τη φόρτωση και την εκφόρτωση πιο ασφαλή και πιο άνετη.

ΑΝΕΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έξυπνες λύσεις για τον οδηγό και τους επιβάτες, σε συνδυασμό με λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ένα pickup, κάνουν κάθε διαδρομή ακόμη πιο άνετη και κάθε εργασία πιο εύκολη.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ένα ολοκληρωμένο σύνολο προηγμένων συστημάτων ασφαλείας που υποστηρίζει τον οδηγό σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης, συμβάλλοντας στην πρόληψη ατυχημάτων και στην ασφαλέστερη μετακίνηση.



Driver Monitoring System (DMS)

Παρακολουθεί την προσοχή του οδηγού και, όταν εντοπίζει ένδειξη απόσπασης προσοχής ή μειωμένης συγκέντρωσης, ενεργοποιεί οπτική και ηχητική προειδοποίηση.





Lane Departure Warning (LDW) / Centering Lane Keeping Assist (CLKA)

Χρησιμοποιεί την εμπρός κάμερα για την αναγνώριση των διαγραμμίσεων και υποβοηθά τον οδηγό διατηρώντας το όχημα στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας.

Forward Collision Warning (FCW) / Autonomous Emergency Braking (AEB)

Εάν εντοπιστεί κίνδυνος εμπρός σύγκρουσης, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό και, εφόσον απαιτηθεί, ενεργοποιεί αυτόματα την πέδηση για τη μείωση ή την αποφυγή της σύγκρουσης.





Lane Change Collision Warning (LCW)

Ανιχνεύει οχήματα που πλησιάζουν από πίσω στις διπλάνες λωρίδες και προειδοποιεί τον οδηγό κατά την αλλαγή λωρίδας.

Safety Exit Warning (SEW)

Προειδοποιεί οδηγό και επιβάτες, με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις, όταν επιχειρούν να ανοίξουν την πόρτα ενώ πλησιάζει όχημα από πίσω.



Front Vehicle Start Warning (FVSW)

Ειδοποιεί τον οδηγό όταν το προπορευόμενο όχημα ξεκινήσει να κινείται, μέσω οπτικής και ηχητικής προειδοποίησης.

Safety Distance Warning (SDW)

Παρακολουθεί την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και προειδοποιεί όταν δεν διατηρείται ασφαλής απόσταση.




Blind Spot Detection Warning (BSW) / Blind Spot Assist (BSA)

Παρακολουθεί το τυφλό σημείο και, όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης κατά την αλλαγή λωρίδας, προειδοποιεί τον οδηγό και υποστηρίζει την πέδηση όπου απαιτείται.

Rear Cross Traffic Warning (RCTW) / Rear Cross Traffic Assist (RCTA)

Κατά την όπισθεν, ανιχνεύει οχήματα ή άλλα κινούμενα αντικείμενα που πλησιάζουν από το πλάι, προειδοποιώντας τον οδηγό και ενεργοποιώντας αυτόματα την πέδηση όταν χρειάζεται.



Smart High Beam (SHB)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα τη μεγάλη σκάλα των προβολών, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και την παρουσία άλλων οχημάτων.

Driver Drowsiness Attention Warning (DDAW)

Εάν διαπιστωθεί κόπωση ή μειωμένη προσοχή του οδηγού, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση στον πίνακα οργάνων και ακούγεται ηχητική προειδοποίηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ανθεκτική κατασκευή του αμαξώματος και τα προηγμένα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας αποτελούν τη βάση του MUSSO και MUSSO Grand, προσφέροντας σταθερότητα και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.





ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS)
Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HSA)
Σύστημα Ενεργής Προστασίας από Ανατροπή (ARP)
Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS)



Μπλοκέ διαφορικό (Locking Differential)
Σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση, όπως λάσπη, χιόνι ή πάγο, το μπλοκέ διαφορικό κλειδώνει τους δύο τροχούς του ίδιου άξονα ώστε να περιστρέφονται μαζί, εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσφυση και διευκολύνοντας την έξοδο από δύσκολες συνθήκες.



6 Αερόσακοι
Αερόσακος οδηγού, Αερόσακος συνοδηγού, Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, Αερόσακοι οροφής (Curtain Airbags)



1. Σύστημα Προειδοποίησης Έκτακτης Πέδησης (ESS)



2. Σύστημα Υποβοήθησης Κατάβασης (HDC)



3. Σύστημα Υποβοήθησης Σταθερότητας Ρυμουλκούμενου (TSA)

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ



Σταθερά πλαϊνά σκαλοπάτια (Προαιρετικός εξοπλισμός)

Η στιβαρή κατασκευή τους διευκολύνει την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση.



Roll Bar (Προαιρετικός εξοπλισμός)

Προσθέτει δυναμικό χαρακτήρα στο πίσω μέρος και ενισχύει τη στιβαρή εμφάνιση του οχήματος.



Off-road πλαϊνά σκαλοπάτια (Προαιρετικός εξοπλισμός)

Συνδυάζουν πρακτικότητα και σχεδίαση εμπνευσμένη από την εκτός δρόμου οδήγηση.

* Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο KGM.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΖΑΝΤΕΣ

Η ξεχωριστή εξωτερική σχεδίαση συνδυάζεται με σύγχρονο εξοπλισμό άνεσης και πρακτικές λύσεις, δημιουργώντας ένα pick-up που ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες της καθημερινότητας.



Μαύροι εξωτερικοί καθρέπτες



Διακοσμητικά φτερών και θυρών



Ηλιοροφή



Κάμερα οπισθοπορείας HD



Σύστημα Hands-free



Cruise Control



Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός



Χειροκίνητος κλιματισμός



Ζάντες 17" ασάλινες



Ζάντες αλουμινίου 17"



Ζάντες αλουμινίου 18"



Ζάντες αλουμινίου 20" Diamond-Cut



Κουμπί ανοίγματος πίσω πόρτας καρότσας



Εμπρός παρμπρίζ με ηχομονωτική κρυστάλλωση



Κιτ επισκευής ελαστικού



Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS)



Συρόμενα σκιάδια



Υπενθύμηση ζώνης ασφαλείας



Αεραγωγοί πίσω επιβατών



Idle Stop & Go (ISG)



Θύρες USB-C (27W)



Σύστημα διπλής ασφάλισης καπτό



Ηλεκτρικό χειρόφρενο (EPB) με Auto Hold



Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τα πίσω καθίσματα



Ατμοσφαιρικός φωτισμός



Smart Key



Εμπρός θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα



Θερμαινόμενα πίσω καθίσματα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Smoke Taupe (OBH)

Ultra Marine (BBE)

Grand White (WAA)

Sandstone Beige (EBK)

Marble Gray (ACM)

Amazonia Green (GAM)

Space Black (LAK)

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

Μαύρο εσωτερικό με γκρι επένδυση οροφής



Καφέ εσωτερικό με μαύρη επένδυση οροφής



Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων

Καθίσματα TPU

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων*

* Τα δερμάτινα καθίσματα συνδυάζονται με συνθετικά υλικά (TPU) σε επιλεγμένα σημεία.




Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων*

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MUSSO				MUSSO GRAND			
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ				2.2lt Diesel			
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ				RWD			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				Μηχανικό κιβώτιο		Αυτόματο κιβώτιο	
ΟΔΗΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ				Euro 6e-bis			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μήκος	mm	5,150	5,460			
	Πλάτος	mm	1,950	1,950			
	Ύψος	mm	1.840 (1.865 με ράγες)	1.850 (1.875 με ράγες)			
	Μεταξόνιο	mm	3,100	3,210			
	Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	mm	245	248			
	Ελάχιστη ακτίνα στροφής	m	5,91	6,09			
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Καύσιμο	-	Πετρέλαιο	Πετρέλαιο			
	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	lt	75	75			
	Κυβισμός κινητήρα	cc	2.157	2.157			
	Διάμετρος & Διαδρομή	mm	86,2 x 92,4	86,2 x 92,4			
	Σχέση Συμπίεσης	-	15.5 : 1	15.5 : 1			
	Κύλινδροι	-	4 σε σειρά	4 σε σειρά			
ΑΠΟΔΟΣΗ	Μέγιστη απόδοση	kW / rpm	148,6 / 3.800	148,6 / 3.800			
		PS / rpm	202 / 3.800	202 / 3.800			
	Μέγιστη ροπή	Nm / rpm	400/1.400-2.800	400/1.400-2.800		441/1.600-2.600	
	Μέγιστη ταχύτητα	km / h	177	177		172	
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Εμπρός	-	Διπλά ψαλίδια	Διπλά ψαλίδια			
	Πίσω	-	5-Link	Φύλλα σούστας	5-Link	5-Link	
ΒΑΡΗ	Μικτό βάρος οχήματος	kg	2,840	3.290		2.990	
	Απόβαρο	kg	1.975 - 2.041	2.205 - 2.257	2.115 - 2.181	2.125 - 2.191	
	Ωφέλιμο φορτίο	kg	799 - 865	1.033 - 1.085	809 - 875	799 - 865	
	Βαρός ρυμουλκούμενου με φρένα	kg	2.800	2.600	2.600	3.500	
	Βαρός ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα	kg	750	750			
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (ΣΥΝΔ. ΚΥΚΛΟΥ)		g/km	233	254 - 257		235 - 241	248 - 261
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΣΥΝΔ. ΚΥΚΛΟΥ)		lt/100km	8,9	9,6 - 9,7		8,9 - 9,2	9,4 - 9,9

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(mm)



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MUSSO & MUSSO GRAND

PRO (κοντή καρότσα)

Εξωτερικό / Εσωτερικό

- Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες σε μαύρο
- Εξωτερικές λαβές στο χρώμα του αμαξώματος
- Λασπωτήρες εμπρός/πίσω
- Θέση τοποθέτησης κοτσαδόρου
- Αλεξήλια με καθρέπτη και φως
- Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτρο-χρωματικός
- Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους
- Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων
- Πίνακας οργάνων : Έγχρωμη οθόνη 12.3” LCD

Άνεση / Λειτουργία

- Προβολείς ομίχλης πίσω : LED
- Αισθητήρας φωτός & βροχής
- Φώτα ημέρας : LED
- Πίσω κάμερα : HD
- Immobilizer + Συναγερμός
- Bluetooth / Hands-Free / Android Auto / Apple CarPlay
- Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω
- Μηχανικός κλιματισμός
- Σύστημα πλοήγησης 12,3”
- 6 Ηχεία & Τιμόνι με χειριστήρια

Ασφάλεια

- Φρένα εμπρός : Αεριζόμενοι δίσκοι, Πίσω : Συμπαγείς δίσκοι
- Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESC - Electronic Stability Control)
- Προστασία Ανατροπής (ARP - Anti-rollover Protection)
- Έλεγχος κατωφέρειας (HDC - Hill Descent Control)
- Ένδειξη θέσης τροχών στη στάθμευση (TPD - Tyre Parking Direction)
- Έλεγχος ευστάθειας ρυμουλκούμενου (TSA - Trailer Stability Assist)
- “Σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS - Autonomous Emergency Braking System)
- Ειδοποίηση εξόδου από τη λωρίδα (LDWS - Lane Departure Warning System)
- Υποβοήθηση παραμονής στη λωρίδα (LKAS - Lane Keep Assist System)
- Αυτόματη λειτουργία υψηλής σκάλας προβολέων (SHB - Smart High Beam)

- Αναγνώριση σημάτων KOK (TSR - Traffic Sign Recognition)
- Ειδοποίηση εκκίνησης εμπρόσθιου οχήματος (FVSW - Front Vehicle Start Warning)
- Ειδοποίηση Ασφαλούς Απόστασης (SDW - Safety Distance Warning)
- Ειδοποίηση Κόπωσης Οδηγού (DDAW - Driver Distracted Attention Warning)
- Υποβοήθηση διατήρησης ταχύτητας (ISA - Intelligent Speed Assist)
- 6 Αερόσακοι (Μετωπικοί, Πλευρικοί, Κουρτίνα εμπρός/πίσω)
- Ζώνες ασφαλείας 3-σημείων πίσω
- Βάσεις ISOFIX
- Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας για όλες τις θέσεις

PRO (μακριά καρότσα)

Εξωτερικό / Εσωτερικό

- Κονσόλα οροφής : DLX με φωτισμό LED

LX

Εξωτερικό / Εσωτερικό

- Δερμάτινο τιμόνι και λεβιές ταχυτήτων
- Ζάντες αλουμινίου 18” - 225/60
- Μαύρες ράγες οροφής
- Προβολείς LED με ρύθμιση ύψους δέσμης
- Προβολείς ομίχλης εμπρός : LED

Άνεση / Λειτουργία

- Αυτόματος 2-ζωνικός κλιματισμός

DLX

Εξωτερικό / Εσωτερικό

- Ζάντες αλουμινίου 20” - 255/50 - Diamond Cut
- Ηλιοροφή
- Εσωτερική απόχρωση καμπίνας : Καφέ
- Επένδυση καθισμάτων :Δέρμα
- Φωτισμός καμπίνας: LED

Άνεση / Λειτουργία

- Έξυπνο κλειδί



Γενική Αντιπροσωπεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα , Τηλ. 210 3479700
5ο χλμ. Θεσ/κης - Κατερίνης, 57009 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 751770

KGM Hellas. Ακολουθήστε μας σε:



Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου κατά τον χρόνο εκτύπωσης. Ορισμένα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση). Όλες οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Λόγω των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 044315007000 | ΕΔΡΑ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 169, 104 47, ΑΙΓΑΛΕΩ

MUSSO GRAND 2026FG



Γενική Αντιπροσωπεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα , Τηλ. 210 3479700
5ο χλμ. Θεσ/κης - Κατερίνης, 57009 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 751770

KGM Hellas. Ακολουθήστε μας σε:



Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου κατά τον χρόνο εκτύπωσης. Ορισμένα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση). Όλες οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Λόγω των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 044315007000 | ΕΔΡΑ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 169, 104 47, ΑΙΓΑΛΕΩ

MUSSO GRAND 2026FG

TECHNICAL DATA

			MUSSO						MUSSO GRAND									
ENGINE			DIESEL 2.2						DIESEL 2.2									
DRIVEN WHEELS			2WD		Part time 4WD				2WD	Part time 4WD								
TRANSMISSION			6MT	6AT	6MT		6AT		6AT	6MT				6AT				
EMISSION			Euro 6e-bis						Euro 6e-bis									
EXTERIOR DIMENSION	Overall length		mm	5,150						5,460								
	Overall width		mm	1,950						1,950								
	Overall height		mm	1,840 (with roof rack : 1,865)						1,850 (with roof rack : 1,875)								
	Wheelbase		mm	3,100						3,210								
	Tread	Front	mm	1,660 (235/70R17)						1,660 (235/70R17)								
		Rear	mm	1,660 (235/70R17)						1,660 (235/70R17)								
	Overhang	Front	mm	920						920								
		Rear	mm	1,130						1,330								
Minimum ground clearance		mm	245 (Between the axles clearance)						248 (Between the axles clearance)									
Minimum turning radius		m	5.91						6.09									
ENGINE	Fuel		-	Diesel						Diesel								
	Fuel tank		ℓ	75						75								
	Capacity		cc	2,157						2,157								
	Bore X Stroke		mm	86.2 X 92.4						86.2 X 92.4								
	Compression ratio		-	15.5 : 1						15.5 : 1								
	Number of cylinders		-	4 In-line						4 In-line								
PERFORMANCE	Max. power	kW/rpm	148.6/3,800						148.6/3,800									
		ps/rpm	202/3,800						202/3,800									
	Max. torque	Nm/rpm	400/1,400~2,800 (6MT), 441/1,600~2,600 (6AT)						400/1,400~2,800 (6MT), 441/1,600~2,600 (6AT)									
		kgf.m/rpm	40.8/1,400~2,800 (6MT), 45/1,600~2,600 (6AT)						40.8/1,400~2,800 (6MT), 45/1,600~2,600 (6AT)									
Max. speed		km/h	177	172	177		172		172	177				172				
IDLE STOP AND GO (ISG)			-	None	None	None	Standard	None	Standard	None	None	Standard	None	Standard	None	Standard	None	Standard
SUSPENSION	Front		-	Double Wishbone						Double Wishbone								
	Rear		-	5-Link						5-Link	Leaf spring		5-Link		Leaf spring		5-Link	
WEIGHT	Gross vehicle weight		kg	2,840		2,940				2,890	3,290		2,990		3,290		2,990	
	Kerb weight		kg	1,975~2,041	1,985~2,051	2,075~2,141		2,085~2,151		2,025~2,091	2,205~2,257		2,115~2,181		2,215~2,267		2,125~2,191	
	Gross trailer weight	Braked	kg	2,800	2,800	2,800		3,500		2,600	2,600		2,600		3,500		3,500	
Unbraked		kg	750						750									
FUEL CONSUMPTION	CO ₂ (combined)		g/km	233.00	242.00	238.00	233.00	252.00	248.00	247.00	257.00	254.00	241.00	235.00	261.00	251.00	261.00	248.00
	Combined		ℓ/100km	8.864	9.201	9.053	8.856	9.581	9.429	9.393	9.772	9.662	9.167	8.938	9.924	9.544	9.923	9.429
	Low phase		ℓ/100km	10.810	10.779	11.199	10.418	12.075	10.829	11.885	12.270	11.607	11.603	10.162	12.779	10.876	12.131	10.583
	Mid phase		ℓ/100km	8.238	10.774	8.383	8.184	9.146	9.030	8.842	9.131	9.100	8.596	8.313	9.656	9.376	9.400	8.994
	High phase		ℓ/100km	7.610	7.488	7.727	7.650	8.294	8.257	8.112	8.432	8.485	7.861	7.861	8.622	8.415	8.693	8.361
	Extra High phase		ℓ/100km	9.582	9.190	9.786	9.703	10.014	10.151	9.888	10.366	10.277	9.715	9.774	10.137	10.120	10.464	10.174

* The fuel economy can vary according to road conditions or driver's habits. * The above technical data can vary slightly by regional certification requirements or sales specifications.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(mm)

