

Εξερευνήστε Περισσότερα, Ανακαλύψτε Περισσότερα

TORRES

HYBRID



Εξερευνήστε Περισσότερα, Ανακαλύψτε Περισσότερα

Το Torres Hybrid ξεπερνά κάθε όριο και σας φέρνει πιο κοντά στον έξω κόσμο.

Τώρα, με ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα, το Torres Hybrid προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση πίσω από το τιμόνι.



Εκεί που η δύναμη συναντά την κληρονομιά

Με την επιβλητική σχεδίαση και τις έντονες γραμμές του αμαξώματος,
και βασισμένο στη σκληροτράχηλη κληρονομιά της μάρκας,
το Torres Hybrid ξεχωρίζει με την παρουσία του.

Ζάντες Αλουμινίου 20" Diamond-Cut
Εξωτερικοί Καθρέφτες Τύπου Σημαίας





Πλούσια Κληρονομιά

Ο εξαγωνικός σχεδιασμός στο πίσω μέρος, εμπνευσμένος από τα κλασικά καλύμματα ρεζέρβας, αποπνέει τη δύναμη ενός αυθεντικού SUV και εναρμονίζεται με τη δυναμική εμπρός όψη.

Σήμα "Hybrid"
Εξαγωνικό Πίσω Διακοσμητικό & Χερούλι Πόρτας σε Απόχρωση Αμαξώματος



Εσωτερικό

Η πανοραμική οθόνη και οι οριζόντια εκτεινόμενοι αεραγωγοί ενισχύουν την αίσθηση ευρυχωρίας, προσδίδοντας πιο αρμονική και μινιμαλιστική εικόνα.

Πανοραμική Ηλιοροφή





Άνεση

Τα ευρύχωρα, εργονομικά και υψηλής ποιότητας καθίσματα του Torres μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια πραγματικά χαλαρωτική εμπειρία. Με πίσω καθίσματα που ανακλίνονται έως και 32,5 μοίρες, ακόμα και τα πιο μεγάλα ταξίδια γίνονται στιγμές ξεκούρασης.

Πίσω καθίσματα ανακλινόμενα έως 32,5° με αναλογία διαχωρισμού 40:60





Εσωτερικοί χώροι που προσαρμόζονται στη ζωή σας

Το ευρύχωρο εσωτερικό και ο γενναιόδωρος χώρος αποσκευών — με μέγιστη χωρητικότητα 1.662 λίτρα — καλύπτουν κάθε ανάγκη και εξασφαλίζουν άνεση σε κάθε διαδρομή.



2η σειρά πλήρως αναδιπλωμένη (1.662ℓ)



2η σειρά 60% αναδιπλωμένη (1.320ℓ)



2η σειρά 40% αναδιπλωμένη (1.181ℓ)



2η σειρά σε κανονική θέση (703ℓ)

Επιδόσεις

Το Torres προσφέρει άμεση απόκριση και ομαλή λειτουργία χάρη στον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού, ενώ τα πολλαπλά προγράμματα οδήγησης σας δίνουν τον απόλυτο έλεγχο – σε κάθε δρόμο και κάθε καιρική συνθήκη.

1.5 GDI Turbo

150 Μέγιστη Ισχύς
PS/5,500rpm

220 Μέγιστη Ροπή
Nm/2,400-4,200rpm



1.5 GDI Turbo Βενζινοκινητήρας

Ακολουθώντας την παγκόσμια τάση για ισχυρούς αλλά μικρού κυβισμού κινητήρες, αυτός ο κινητήρας αποδίδει τη μέγιστη ροπή ήδη από τις 2.400 στροφές, προσφέροντας δυναμική οδήγηση στην καθημερινότητα.



Ηλεκτρονικός Μοχλός Ταχυτήτων “Shift-by-Wire”

Ο διακόπτης τύπου toggle προσφέρει βελτιστοποιημένη εργονομία και καλύτερη αξιοποίηση του χώρου.



Λειτουργία Οδήγησης

Επιλέξτε την οδηγική εμπειρία που σας ταιριάζει με τρία διαθέσιμα προγράμματα: Comfort, Sport & Winter.





Υβριδικές Επιδόσεις

Το Torres Hybrid φέρνει βελτιωμένη αποδοτικότητα καυσίμου, χάρη στο καινοτόμο υβριδικό σύστημα Dual-Tech. Η προηγμένη τεχνολογία της KGM επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση σε ταχύτητες έως 100km/h, προσφέροντας πιο ομαλή και φιλική προς το περιβάλλον εμπειρία οδήγησης. Ιδανική για το αστικό περιβάλλον.

Υβριδικό Σύστημα

Με το υβριδικό σύστημα Dual-Tech και το κιβώτιο e-DHT, απολαμβάνετε τόσο δυναμική απόδοση, όσο και εξαιρετική κατανάλωση καυσίμου.

Ηλεκτροκινητήρας		Συνολική Ισχύς Υβριδικού Συστήματος	
177	Μέγιστη Ισχύς PS	300	Μέγιστη Ροπή Nm
204	Μέγιστη Ισχύς PS		



e-DHT Αποκλειστικό Κιβώτιο για Υβριδικά

Το προηγμένο Torres Hybrid επιλέγει αυτόματα μία από εννέα διαφορετικές υβριδικές λειτουργίες, βάσει των πραγματικών χειρισμών του οδηγού — όπως η πίεση στο πεντάλ και η ζήτηση ροπής — προσφέροντας μια πιο δυναμική και απολαυστική εμπειρία οδήγησης.

Σύστημα Αναγεννητικής Πέδησης

Η ενέργεια της πέδησης μετατρέπεται σε ηλεκτρική φόρτιση της μπαταρίας, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική κατανάλωση καυσίμου.



Έξυπνο, Απρόσκοπτο, Συνδεδεμένο

Με μια οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 12,3”, το σύστημα infotainment του Torres προσφέρει μια ομαλή εμπειρία ψυχαγωγίας και εύκολο, διαισθητικό έλεγχο. Ένας κόσμος περιεχομένου βρίσκεται στα χέρια σας πιο εύχρηστος, πιο διασκεδαστικός και πάντα συνδεδεμένος.

Σύστημα Infotainment



Προβολή Τηλεφώνου, μέσω του Android Auto και του Apple CarPlay.
Αυτόματος 2-ζωνικός κλιματισμός



Ασφάλεια

Οι προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας της KGM εξασφαλίζουν ασφάλεια από κάθε γωνία.
78% Χάλυβας Υψηλής Αντοχής & Σύστημα 8 Αερόσακων.

Χάλυβας υψηλής αντοχής εφαρμόζεται σε όλο το πλαίσιο και, σε συνδυασμό με την τεχνολογία HPF (Hot Press Forming), ενισχύεται η ακαμψία και η προστασία της καμπίνας.

- | | |
|---|---|
| ❶ Αερόσακος οδηγού | ❷ Αερόσακος γονάτου οδηγού |
| ❸ Αερόσακος συνοδηγού | ❹❺ Πλευρικοί αερόσακοι πρώτης σειράς (αριστερά/δεξιά) |
| ❻❿ Αερόσακοι τύπου κουρτίνας (αριστερά/δεξιά) | ❽ Αερόσακος πλευράς οδηγού εσωτερικά (Far Side) |



Αποφυγή Πολλαπλής Σύγκρουσης (Multi Collision Brake – MCB)

Μετά από μία σύγκρουση, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα ώστε να προληφθεί δευτερογενής σύγκρουση.



Ηχητικό Σύστημα Προειδοποίησης Οχήματος (AVAS)

Προειδοποιεί τους πεζούς με ειδικό ήχο κατά την όπισθεν, εξασφαλίζοντας αυξημένη ασφάλεια σε αστικό περιβάλλον.



*Διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ

3D Κάμερα Περιμετρικής Θέασης.
Clear-Sight Ground View.



Σύστημα προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης

Το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης του Torres αντιδρά ενεργά σε πολλαπλούς πιθανούς κινδύνους στον δρόμο, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των επιβατών.

Έξυπνο Προσαρμοζόμενο Cruise Control (IACC)

Κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο το IACC διατηρεί την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ελέγχοντας αυτόματα την επιτάχυνση και την επιβράδυνση, με βάση την ταχύτητα που έχει ορίσει ο οδηγός. Επιπλέον, διατηρεί το όχημα εντός λωρίδας χάρη σε ένα σύνολο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης και χρησιμοποιεί δεδομένα πλοήγησης για ασφαλέστερη και πιο ξεκούραστη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους.
*Κατά τη χρήση του IACC, υποχρεούνται οι οδηγοί να διατηρούν τα χέρια στο τιμόνι και την προσοχή τους στον δρόμο ανά πάσα στιγμή.

Προειδοποίηση Σύγκρουσης Κατά την Αλλαγή Λωρίδας (LCW)

Ανιχνεύει οχήματα που πλησιάζουν με ταχύτητα από πίσω και ενεργοποιεί προειδοποιητικό φως στους εξωτερικούς καθρέφτες

Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB)

Ανιχνεύει οχήματα που κινούνται αργά ή είναι ακινητοποιημένα και ειδοποιεί έγκαιρα τον οδηγό για να αποφευχθεί ή να περιοριστεί η σύγκρουση.

Προειδοποίηση Εκτροπής από τη Λωρίδα (LDW)/ Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LKA)

Η μπροστινή κάμερα παρακολουθεί τις λευκές/κίτρινες διαγραμμίσεις. Εάν ανιχνεύσει αλλαγή λωρίδας χωρίς φλας, το σύστημα παρεμβαίνει αυτόματα στο ηλεκτρικό τιμόνι για να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του.

Έξυπνη Υποβοήθηση Ταχύτητας (ISA)

Ανιχνεύει τα όρια ταχύτητας και ειδοποιεί τον οδηγό για την τήρησή τους. Το όριο εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων και το σύστημα προτρέπει τον οδηγό να προσαρμόσει την ταχύτητα όταν την υπερβαίνει.

Έξυπνη Υποβοήθηση Μεγάλης Σκάλας Φώτων (SHB)

Ανιχνεύει αντίθετα ερχόμενα οχήματα και χαμηλώνει αυτόματα τη μεγάλη σκάλα, βελτιώνοντας την ασφάλεια κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Προειδοποίηση Ελλιπούς Προσοχής Οδηγού (DAW) / Προειδοποίηση Υπνηλίας Οδηγού (DDAW)

Όταν το σύστημα ανιχνεύσει μείωση της προσοχής ή υπνηλία, ενεργοποιεί ηχητική ειδοποίηση και προβάλλει σχετικό μήνυμα στον πίνακα οργάνων.

Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW) / Ειδοποίηση Τυφλού Σημείου με Παρέμβαση (BSA)

Ανιχνεύει οχήματα στη νεκρή γωνία κατά την αλλαγή λωρίδας και μπορεί να επέμβει αυτόματα μέσω φρεναρίσματος για την αποτροπή σύγκρουσης.

Προειδοποίηση Μη Ασφαλούς Απόστασης (SDW)

Ανιχνεύει την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και ειδοποιεί όταν δεν διατηρείται ασφαλής απόσταση.

Ειδοποίηση Ασφαλούς Εξόδου επιβατών (SEW)











Προειδοποιεί όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με όχημα στη «νεκρή γωνία» καθώς κάποιος επιβάτης ανοίγει την πόρτα για να αποβιβαστεί.

Ειδοποίηση Εκκίνησης Προπορευόμενου Οχήματος (FVSW)

Εμφανίζει οπτική και ηχητική ειδοποίηση όταν το προπορευόμενο όχημα αρχίσει να κινείται και ο οδηγός δεν έχει αντιδράσει.

Προειδοποίηση Διασταυρούμενης Κίνησης Πίσω (RCTW) / Υποβοήθηση Σύγκρουσης με Διασταυρούμενη Κίνηση (RCTA)

Κατά την όπισθεν, όταν ανιχνεύεται όχημα που πλησιάζει, το σύστημα προειδοποιεί ηχητικά και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα για την αποφυγή σύγκρουσης.



*Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε λειτουργίες άνεσης του οδηγού. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σε όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. Ισχύουν περιορισμοί ταχύτητας. Είναι ευθύνη του οδηγού να παραμένει σε εγρήγορση, να οδηγεί με ασφάλεια και να έχει τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή. Για όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τις τεχνολογίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της KGM.

Χαρακτηριστικά



Ηλεκτρική Πόρτα Πορτμπαγκάζ



LED Φώτα Ομίχλης



Διακοσμητικό Καπό



Διακοσμητικό C-Pillar (Μονόχρωμο Ασημί / Δίχρωμο Μαύρο)



LED Πίσω Φώτα



Πίσω Προστατευτικό Μεταλλικής Όψης




Κάμερα Οπισθοπορείας Υψηλής Ανάλυσης



Θερμαινόμενα Καθίσματα Εμπρός & Πίσω / Αεριζόμενα Εμπρός Καθίσματα



Κεντρικός Υποδαπέδιος Αποθηκευτικός Χώρος



Ασύρματος Φορτιστής Κινητού



Ατμοσφαιρικός Φωτισμός



Ψηλά Τοποθετημένο Κεντρικό Πίσω Στοπ



Κεραία Shark-Fin



Κάλυμμα Βάσης Ρυμούλκησης



Λειτουργία Αυτόματου Κλειδώματος Θυρών



Έξυπνο Κλειδί



Εσωτερικό Κουμπί Ανοίγματος Πορτμπαγκάζ



Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών (TPMS)



Εμπρός Πίσω
Θύρες Φόρτισης USB Εμπρός και Πίσω



Εμπρός Πίσω
Ποτηροθήκες Εμπρός και Πίσω



Χειροκίνητα Ρολλά Παραθύρων

Χρώματα

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΑΜΑΞΩΜΑ

Grand White (WAA)

Latte Greige (EBL)

Iron Metal (ADE)

Forest Green (GAO)

*Η πίσω κολόνα (C-pillar) στο μονόχρωμα αμάξωμα έχει τελείωμα σε ασημί απόχρωση.

Dandy Blue (BAS)

Space Black (LAK)

ΑΜΑΞΩΜΑ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ

Grand White (WAA)

Latte Greige (EBL)

Iron Metal (ADE)

Forest Green (GAO)

*Η οροφή, η αεροτομή και η πίσω κολόνα (C-pillar) στο δίχρωμο αμάξωμα έχουν τελείωμα σε μαύρη απόχρωση (LAE).
* Με την επιλογή της διχρωμίας, δεν είναι διαθέσιμη η πανοραμική ηλιοροφή.

Ζάντες



17" Ζάντες αλουμινίου



18" Ζάντες αλουμινίου
diamond cut



20" Ζάντες αλουμινίου
diamond cut

Ταπετσαρίες

ΚΑΦΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΟΒΒ)



Δερμάτινα καθίσματα με σχέδιο

ΓΚΡΙ ΠΕΤΡΟΛ & ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΔΦ)



Κάθισμα από ΤΡΥ

Δερμάτινα καθίσματα με σχέδιο

Διαστάσεις



Μονάδα μέτρησης: mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Κινητήρας		1.5 GDI Turbo Dual-Tech Hybrid		
Σύστημα Μετάδοσης		2WD		
Τροχοί		17"	18"	20"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Συνολικό μήκος	(mm)	4.705		
Συνολικό πλάτος	(mm)	1.890		
Συνολικό ύψος	(mm)	1,710 (1,720 : με ράγες οροφής)		
Μεταξόνιο	(mm)	2.680		
Εμπρός / πίσω μετατρόχιο	(mm)	1610 / 1630		
Εμπρός / πίσω πρόβολος	(mm)	935 / 1090		
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο)	(mm)	180		
Κύκλος στροφής	(m)	5,42		
ΒΑΡΗ				
Μικτό βάρος	(kg)	2.250		
Βάρος οχήματος	(kg)	1.670		
Μέγιστο βάρος έλξης με φρένα	(kg)	1.300		
Μέγιστο βάρος έλξης χωρίς φρένα	(kg)	500		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος καυσίμου	-	Βενζίνη		
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	(lt)	50		
Κυβισμός	(cc)	1.498		
Διάμετρος x Διαδρομή	(mm)	72 x 92		
Σχέση συμπίεσης	-	14 : 1		
Αριθμός κυλίνδρων	-	4 εν σειρά		
Μέγιστη συνδυαστική ιπποδύναμη	(kW)	150		
Μέγιστη συνδυαστική ιπποδύναμη	(PS)	204		
Ιπποδύναμη ηλεκτροκινητήρα	(kW)	130		
Ιπποδύναμη ηλεκτροκινητήρα	(PS)	177		
Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα	(Nm)	300		
Μέγιστη ταχύτητα	(km/h)	180		
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα	(g/km)	136,60	132,80	139,23
Κατηγορία εκπομπών ρύπων	-		Euro 6e-bis	
Κατανάλωση καυσίμου Μικτού Κύκλου	(lt/100km)	6,025	5,856	6,130
Κατανάλωση καυσίμου Low phase	(lt/100km)	6,436	5,809	6,443
Κατανάλωση καυσίμου Mid phase	(lt/100km)	3,869	3,784	4,444
Κατανάλωση καυσίμου High phase	(lt/100km)	5,309	5,307	5,373
Κατανάλωση καυσίμου Extra High phase	(lt/100km)	7,734	7,544	7,640



*Η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις οδικές συνθήκες ή τις οδηγικές συνήθειες. *Τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς, ανάλογα με τις τοπικές προδιαγραφές πιστοποίησης ή τις απαιτήσεις πώλησης. * ISG: Idle Stop and Go

Εξοπλισμός

URBAN

Εξωτερικό

- Ζάντες αλουμινίου 17"
- Εξωτερικοί καθρέπτες – ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
- Οπίσθιες θύρες με σκίαση (Privacy Glass)
- Εμπρόσθιο παρ-μπριζ με ηχομόνωση
- Εξωτερικές λαβές θυρών & καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
- Προβολείς LED
- Φώτα ημέρας LED
- Πίσω φώτα ομίχλης & STOP – LED
- Κιτ επισκευής ελαστικού
- Θέση τοποθέτησης κοτσαδόρου

Εσωτερικό

- Αλεξήλια με καθρέπτη & φως (Οδηγού / Συνοδηγού)
- Δερμάτινο τιμόνι
- Εσωτερικός καθρέπτης Ημέρας/Νύκτας
- Κάθισμα οδηγού - Ρύθμιση απόστασης, κλίσης & ύψους με ρυθμιζόμενο προσκέφαλο
- Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων
- Αναδίπλωση πίσω καθίσματος 60:40
- Θήκες στις πλάτες των καθισμάτων
- Κάλυμμα χώρου αποσκευών
- Πάτωμα χώρου αποσκευών & κουτί αποθήκευσης
- Ρύθμιση κολώνας τιμονιού

Άνεση

- Οθόνη LCD 12.3" στον πίνακα οργάνων
- Σύστημα πλοήγησης 12.3"
- Σύστημα Start/Stop
- Drive modes – Normal, ECO, Sport
- Adaptive Cruise Control
- Αυτόματος 2-ζωνικός κλιματισμός

- Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου
- Αισθητήρες Βροχής & Φωτός
- Συναγερμός
- Bluetooth με υποστήριξη Hands-free
- Έξυπνο κλειδί
- Πίσω κάμερα
- Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω
- 6 ηχεία
- Τιμόνι με ηλεκτρική υπο-βοήθηση
- Θύρα USB εμπρός / πίσω

Ασφάλεια

- Μετωπικοί / πλευρικοί αερόσακοι εμπρός
- Αερόσακοι τύπου κουρτίνας
- Αερόσακος μεταξύ των καθισμάτων εμπρός
- ISOFIX στις πίσω θέσεις
- Φρένα εμπρός - Αεριζόμενοι δίσκοι
- Φρένα πίσω - Συμπαγείς δίσκοι
- Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESC)
- Σύστημα αντι-εμπλοκής τροχών (ABS)
- Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS)
- Σύστημα Προστασίας Ανατροπής (ARP)
- Υπο-βοήθηση Εκκίνησης σε κλίση (HSA)
- Ένδειξη Έκτακτης Πέδησης (ESS)
- Σύστημα υπο-βοήθησης κατάβασης (HDC)
- Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB)
- Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (LKA)
- Προειδοποίηση Εκτροπής από τη Λωρίδα (LDW)
- Ειδοποίηση Εκκίνησης Προπορευόμενου Οχήματος (FVSW)
- Προειδοποίηση Ελλιπούς Προσοχής Οδηγού (DAW)
- Προειδοποίηση Μη Ασφαλούς Απόστασης (SDW)
- Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών (TPMS)
- Αποφυγή Πολλαπλής Σύγκρουσης (MCB)
- Έξυπνη Υποβοήθηση Μεγάλης Σκάλας Φώτων (SHB)

CLUB (Επιπλέον της URBAN)

Εξωτερικό

- Εμπρός φώτα ομίχλης - LED
- Ζάντες αλουμινίου 18"

Εσωτερικό

- Επένδυση καθισμάτων από TPU
- Εσωτερικός καθρέπτης Ημέρας/Νύκτας (ECM)
- Θερμαινόμενο τιμόνι
- Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός
- Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκες

Άνεση

- Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός
- Κάμερα Περιμετρικής Θέασης

Ασφάλεια

- Προειδοποίηση Σύγκρουσης Κατά την Αλλαγή Λωρίδας (LCW)
- Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου (BSW)
- Προειδοποίηση Διασταυρούμενης Κίνησης Πίσω (RCTW)

CLUB PLUS (Επιπλέον της CLUB)

Εσωτερικό

- Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων (καφέ χρώμα)
- Θερμαινόμενα καθίσματα πίσω
- Αεριζόμενα καθίσματα εμπρός
- Ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας
- Κάθισμα οδηγού – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με ηλεκτρική ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης και κρεμάστρα
- Κάθισμα συνοδηγού – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και κρεμάστρα

Άνεση

- Κουρτίνες σκίασης πίσω θυρών

Ασφάλεια

- Αερόσακος γονάτων

PLATINUM (Επιπλέον της CLUB PLUS)

Εξωτερικό

- Πανοραμική ηλιοροφή
- Ζάντες αλουμινίου 20"

Εσωτερικό

- Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων (λευκό χρώμα)

Άνεση

- Αυτόματο άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών με λειτουργία Hands-free

Ασφάλεια

- Ειδοποίηση Ασφαλούς Εξόδου επιβατών (SEW)
- Ειδοποίηση Τυφλού Σημείου με Παρέμβαση (BSA)
- Υποβοήθηση Σύγκρουσης με Διασταυρούμενη Κίνηση (RCTA)



Γενική Αντιπροσωπεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
Λ. Αθηνών 169, 104 47 Αθήνα , Τηλ. 210 3479700
5ο χλμ. Θεσ/κης - Κατερίνης, 57009 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 751770

KGM Hellas. Ακολουθήστε μας σε:



Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του εντύπου κατά τον χρόνο εκτύπωσης. Ορισμένα χαρακτηριστικά διατίθενται ανάλογα με την έκδοση, ή ως βασικά ή ως προαιρετικά (με επιπλέον χρέωση). Όλες οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Λόγω των μεθόδων εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα που εμφανίζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές αποχρώσεις της βαφής και των υλικών της ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΦΜ: 094018826 ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αρ. ΓΕΜΗ: 044315007000 | ΕΔΡΑ: ΔΡΑΓΑΤΣΗ 2-4, 18 535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

TORRES HEV J140-0925